

HOMOLOGATIONSFORMULAR HOMOLOGATION FORM



COMMISSION INTERNATIONALE
DE KARTING - FIA



ZÜNDUNG / IGNITION

Fabrikant	Manufacturer	SELETTRA SRL
Marke	Make	SELETTRA
Modell	Model	A18N88
Kategorie	Category	KZ & KZ2
Gültigkeitsdauer der Homologation	Validity of the homologation	3 ans / 3 years
Anzahl der Seiten	Number of pages	3

Dieses Homologationsformular gibt die Beschreibungen, Abbildungen und Abmessungen der Zündung zum Zeitpunkt der CIK-FIA-Homologation wieder

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the ignition at the moment of the CIK-FIA homologation.




Foto des Rotors, Stators, der Spule, der ECU-Einheit und des Kabelbaums
PHOTO of the rotor, stator, coil, ECU unit and wiring loom

Unterschrift und Stempel des ASN
Signature and stamp of the ASN





Unterschrift und Stempel des CIK-FIA
Signature and stamp of the CIK-FIA

Handwritten signature



ZEICHNUNG DER VORDER- UND
SCHNITTANSICHT VON STATOR UND ROTOR

DRAWING OF THE FRONT AND SECTION
VIEW OF THE STATOR AND ROTOR




The dimensions of the cone, mounting plate and cable may vary based on customer's request

ZEICHNUNG DER FRONT-
UND SCHNITTANSICHT
DER SPULE

DRAWING: FRONT
AND SECTION VIEW
OF THE COIL

FOTO DER SPULE

PHOTO OF THE COIL




WITH HOMOLOGATION NUMBER



*BESCHREIBUNG DES ELEKTRISCHEN
SCHALTPLANS*

*DESCRIPTION OF THE ELECTRICAL
DIAGRAM*

ANALOGUE IGNITION



*LISTE DER ELEKTRONISCHEN TEILE
LIST OF ELECTRONIC PARTS*

*WIDERSTANDSWERT DER SPULEN
RESISTANCE VALUE OF THE COILS*

C Capacitors	GENERATORSPULE GENERATOR COIL	57 Ohm +/-10% (25°)
D Diodes		
R Resistors		
T Thyristor	SEKUNDÄRE HOCHSPANNUNG SECONDARY HIGH TENSION	2,6 kOhm +/-20% (25°)
E HT coil		
P Charge coil		

*DIAGRAMM FÜR DEN VORZÜNDUNG KZ / OK / OK-JUNIOR
GRAPH DIAGRAM FOR ADVANCE KZ / OK / OK-Junior*

Ignition Advance curve

